

ANFRAGE

Datenerfassung zur Visualisierung im Portal pewoLive

Datum Termin für Angebot



Absender

Firma
 Straße
 PLZ/Ort
 Bearbeiter
 Email
 Telefon/Fax

Ansprechpartner vor Ort

Firma
 Straße
 PLZ/Ort
 Bearbeiter
 Email
 Telefon/Fax

Objekt

Objekt/Straße
 PLZ/Ort

Zusatzinformationen

Fabrikationsnummer
 Projektnummer

Visualisierung pewoLIVE ist bereits vorhanden

- Ja
 - ja, weitere Anlagen innerhalb des oben genannten Gebäudes
 - nein, weitere Anlagen in anderen Gebäuden
- Nein, Einbau Kommunikationstechnik
 - in vorhandenen Elektro- bzw. Kommunikationsschrank (Foto vom Schrank wird benötigt)
 - unabhängig vorhandener Elektro- bzw. Kommunikationstechnik

Geplante Laufzeit der Visualisierung mit pewoLIVE in Monaten

Geplante Anzahl der Benutzer mit Zugang zu pewoLIVE

Zur Datenerfassung und Visualisierung ist eine Internetverbindung erforderlich. Eventuell geplante / vorhandene Telemetrieanschlüsse sind nicht geeignet.

Ist eine Internetverbindung vorhanden?

- ja
 - DSL
 - Breitbandkabel
 - UMTS
- Eigenschaften des Vorhandenen Anschlusses
 - Feste IP Adresse
 - Dynamische IP Adresse
- Router vorhanden
 - ja: Modell
 - Einrichtung von Portweiterleitung sind möglich
 - Einrichtung von benutzerdefiniertem DynDNS ist möglich
 - nein
- nein, aber geplant ist
 - DSL
 - Breitbandkabel
 - UMTS

Bemerkungen
